
P3
P2 (1E)
P4
J1
3C 37L
5C 374
7C 374
BH AM25LS 2538
4C 374
5B 166
6C 37L
7B 166
8C 374
8B 166
74LS374
EF9366
PAL 16L8
74 139
74LS74
74LS74
74LS74
74LS04
74LS74
74LS74
74LS74



PAS	REFERENCE	Vcc	GND	+5	-5V
1A	74 LS 00	14	7		
2A	PAL 16L8	20	10		
3A	74 LS 00	14	7		
4A	74 LS 74	14	7		
5A	PAL 16L8	20	10		
6A	74 LS 74	14	7		
1B	EF 9366	20	10		
2B	74 LS 04	14	7		
3B	74 LS 32	14	7		
4B	74 LS 86	14	7		
5B	74 LS 74	14	7		
6B	74 LS 74	14	7		
1C	EF 9366	20	10		
2C	74 LS 04	14	7		
3C	74 LS 32	14	7		
4C	74 LS 86	14	7		
5C	74 LS 74	14	7		
6C	74 LS 74	14	7		
1D	74 LS 374	20	10		
2D	74 LS 244	20	10		
3D	74 LS 157	16	8	5	E
4D	157	16	8	5	E
5D	74 LS 27	14	7		
6D	153	16	8	5	E
7D	74 LS 393	14	7		
8D	74 LS 189	16	8	5	E
1E	74 LS 245	20	10		
2E	74 LS 138	16	8	5	E
3E	74 LS 163	16	8	5	E
4E	74 LS 00	14	7		
5E	74 LS 00	14	7		
6E	74 LS 00	14	7		
7E	74 LS 00	14	7		
8E	74 LS 00	14	7		
1F	74 LS 00	14	7		
2F	74 LS 00	14	7		
3F	74 LS 00	14	7		
4F	74 LS 00	14	7		
5F	74 LS 00	14	7		
6F	74 LS 00	14	7		
7F	74 LS 00	14	7		
8F	74 LS 00	14	7		
1G	74 LS 00	14	7		
2G	74 LS 00	14	7		
3G	74 LS 00	14	7		
4G	74 LS 00	14	7		
5G	74 LS 00	14	7		
6G	74 LS 00	14	7		
7G	74 LS 00	14	7		
8G	74 LS 00	14	7		
1H	74 LS 189	16	8	5	E
2H	74 LS 163	16	8	5	E

Ce plan est la propriété de S.M.T. il ne être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandaté a cet effet

Produit	Ens	S/Ens				
Matière	Spécif	Tol. gén.:	Ech.: /			
Traitement	Finition					
Dessiné par	Vérifié par	Date				

N°	Date	Nom	Modification
	5.10.88		A

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
SCHEMA GRAPHIQUE

PLAN
47 60057 Ind. A


P3
P2 (1E)
3C 374
5C 374
7C 374
8H AM25LS 2538
5A PAL16L8
74LS374
74LS174
74LS161
74LS139
74LS04
74LS00
74LS32
74LS86
74LS08
74LS157
74LS153
74LS189
74LS393
74LS166
74LS373
74LS244
74LS245
74LS273
74LS175
74LS240
74LS257
74LS158
74LS283
74LS85
74LS83
74LS74
74LS32
74LS08
74LS86
74LS00
74LS04
74LS139
74LS161
74LS174
74LS374


DIS ROM
ST1
ST2
ST3
J1
B. Modification suivant n°9830615077
Le plan est la propriété de S.M.T. il ne etre reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet
Ens.
S/Ens.
Produit
Matière
Traitement
Spécif.
Finition
Tol. gén.
Ech. 1
Dessiné par
Vérifié par
Date
Modification
S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS
DESIGNATION
UC 6809 2MHz V1
PLAN
60060 Ind. B


8C 74 LS 393
3B 74 S 153
3A 74 S 153
4A 74 S 153
4B 74 S 153
1B 74 S 153
1A 74 S 153
2A 74 S 153
2B 74 S 153
74 LS 33
74 LS 74
7C
5A
ST2
74 LS 139
R11 1,5kΩ
+5V
6A
16 L 8
74 LS 32
ST1
74 LS 33
A Parité
N Parité
5A
74 LS 139
ST3
7B
74 S 280
7A
74 LS 240
8A
8B
74 S 280
ST4
1D
1E
1F
1G
2D
2E
2F
2G
3D
3E
3F
3G
4D
4E
4F
4G
5D
5E
5F
5G
6D
6E
6F
6G
7D
7E
7F
7G
8D
8E
8F
8G
3C
4C
1C
2C
BANC 3
BANC 2
BANC 1
BANC 0
EXTENSION 256K


74 LS 153
74 LS 393
74 LS 74
74 LS 32
74 LS 139
74 LS 240
74 S 280
74 LS 169
74 LS 08
74 LS 33
74 LS 04
74 LS 00
74 LS 10
74 LS 20
74 LS 86
74 LS 283
74 LS 373
74 LS 374
74 LS 244
74 LS 245
74 LS 640
74 LS 645
74 LS 688
74 LS 670
74 LS 670
74 LS 670



PBS	REFERENCE	Vcc	GND
1A	74 F 153	16	8
2A	74 F 153	16	8
3A	74 F 153	16	8
4A	74 F 153	16	8
5A	74 LS 139	16	8
6A	74 L 8	16	8
7A	74 LS 240	20	10
8A	74 LS 240	20	10
1B	74 F 153	16	8
2B	74 F 153	16	8
3B	74 F 153	16	8
4B	74 F 153	16	8
5B	74 S 280	14	7
6B	74 S 280	14	7
7B	74 S 280	14	7
8B	74 S 280	14	7
1C	6665	5	10
2C	6665	5	10
3C	6665	5	10
4C	6665	5	10
5C	74 LS 32	14	7
6C	74 LS 74	14	7
7C	74 LS 74	14	7
8C	74 LS 393	14	7
1D	74 F 153	16	8
2D	74 F 153	16	8
3D	74 F 153	16	8
4D	74 F 153	16	8
5D	74 F 153	16	8
6D	74 F 153	16	8
7D	74 F 153	16	8
8D	74 F 153	16	8
1E	74 F 153	16	8
2E	74 F 153	16	8
3E	74 F 153	16	8
4E	74 F 153	16	8
5E	74 F 153	16	8
6E	74 F 153	16	8
7E	74 F 153	16	8
8E	74 F 153	16	8
1F	74 F 153	16	8
2F	74 F 153	16	8
3F	74 F 153	16	8
4F	74 F 153	16	8
5F	74 F 153	16	8
6F	74 F 153	16	8
7F	74 F 153	16	8
8F	74 F 153	16	8
1G	74 F 153	16	8
2G	74 F 153	16	8
3G	74 F 153	16	8
4G	74 F 153	16	8
5G	74 F 153	16	8
6G	74 F 153	16	8
7G	74 F 153	16	8
8G	74 F 153	16	8

Ce plan est la propriété de S.M.T. il ne être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandaté a cet effet.

Produit _____ Ens _____ S/Ens _____ Tol. gén. : _____ A

Matière _____ Spécif. _____ Finition _____ Ech : 1 N° Date Nom Ind

Traitement _____ Dessiné par _____ Vérifié par _____ Date 5.11.82 Modification

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION SCHEMA
EXTENSION MEMOIRE 256K

PLAN 60063 Ind. A



POS	REFERENCE	GND	VCC
1A	74LS245	10	20
2A	74LS244	10	20
3A	74LS244	10	20
4A	74LS158	8	16
5A	74LS 32	7	14
6A	74LS 125	7	14
7A	74LS640	10	20
1B	68 B44	4	20
3B	74LS273	10	20
4B	74LS158	8	16
5B	74LS 08	7	14
6B	74LS08	7	14
7B	74LS 74	7	14
3C	PAL 12L6	10	20
4C	PAL 10L8	10	20
5C	74LS 32	7	14
6C	74LS 04	7	14
7C	74LS640	10	20
1D	74 S 04	7	14
2D	9602	8	16
3D	74LS00	7	14
4D	74LS 32	7	14
5D	9602	8	16
1E	74LS 163	8	16
2E	74LS 153	8	16

POS	REFERENCE	GND	VCC
3E	74LS 74	7	14
4E	74LS 195	8	16
5E	9602	8	16
6E	74LS 08	7	14
1F	74LS 240	10	20
2F	74LS244	10	20
3F	74LS 74	7	14
4F	74LS244	10	20
5F	74LS 174	8	16
3G	74LS244	10	20
4G	74LS240	10	20
5G	74S 158	8	16
6G	74LS273	10	20
7G	PAL 20 x 10	12	24

Symboles Connecteurs

J3
J2
J1

Ce plan est la propriété de S.M.T il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.

Produit : Ens: S/Ens:
Matière : Spécif: Tol. gén.:
Traitement : Finition: Ech :
Dessiné par: DINP Vérifié par: Date: 4.3.85

N°	Date	Nom	Ind
		Modifications	

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
CONTROLEUR DISQUES DMA

PLAN
60066 Ind. D


PBS
REFERENCE
GND
VCC
ST1
ST2
ST3
J1
UC 6809 2MHz VE


Symboles Connecteurs
J3
J2
J1
S.M.T
DESIGNATION Controleur Disques II.M.A
PLAN 60066 Ind. E
Dessiné par DLHP
Date 13-3-85


8088 3B
8087 5B
74LS373 3A
74LS373 2A
74LS373 1B
74LS373 4A
74LS373 5A
74LS245 9A
74LS640 6A
8284 1F
8288 6C
8259 A 6B
8251A 5G
8251A 3G
2716 6B
BA 1941 7J
Y2 5.0688 MHz
SCHEMA UC 8088


74LS373
74LS374
74LS32
74LS00
74LS04
74LS08
74LS74
74LS125
74LS02
74LS245
74LS423
74LS138
74LS367
74LS640
74LS504
74LS510
74LS530
8284
8288
8259 A 66
8251 A
2716
6B
3A
2A
1B
3B
5B
Y2 5.0688 MHz
DESIGNATION
C UC 8088
PLAN
S.M.T


8088 3B
8087 5B
2716 6B
8284 1F
8288 6C
8259 A 6G
8251 A 5G
8251 A 3G
BR 1941 7J
Y2 5.0688 MHz
Renforcer les alimentations.
S.M.T
DESIGNATION
C UC 8088
PLAN
60069 Ind. 0


6116 ou 4202
4C
6116 ou 4202
4B
6845 SP
1E
6522A
2716
1D
4802
ou
6116
3D
PAL 16L2
3A
74LS244
74LS374
74LS273
74LS245
74LS640
74LS138
74LS157
74LS122
74LS466
74LS163
74LS193
74LS390
74LS00
74LS02
74LS03
74LS04
74LS08
74LS10
74LS32
74LS74
74LS86
74LS132
74LS154
74LS504
74LS510
74LS586
2N918
Y1 16MHz
Ce plan est la propriété de S.M.T. il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.
Ens.
S/Ens
Produit
Spécif.
Tol. gén.
Matière
Finition
Ech. 1/1
Traitement
Dessiné par DTMP.
Vérifié par
Date 9-5-83
Modification
N° Date Nom Ind
S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS
DESIGNATION
CONTROLEUR VIDEO 25x80
PLAN
60072 Ind. E
A'2



Ce plan est la propriété de S.M.T. ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation d'une personne mandatée à cet effet

Produit		Ens		SiEns					
Matière		Spécif		Tol. gén.		Ech : 1	N°	Date	Nom
Traitement		Finition		Dessiné par		Vérifié par	Date 19 x 82	Modification	

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION CARTE 3 ENTRÉES SORTIES PARALLÈLE HORLOGE GOUPIL 3

PLAN 60075 Ind. B


CARTE CTP9
VERSION A
N° 60075
le 19-04-82 - le 14-06-82 (A)
GOUPIL 9
1 : NOR
2 : IRQ
3 : FIRQ
COTÉ A
COTÉ B
CONNECTEUR J1
MN 6E - 74 LS 240
MN 6F 74 LS 244
MN 6A 74 S 288
MN 6C - PAL 16 L8
MN 2A - MC 6821
MN 1A 74 LS 645
MN 1B 74 LS 645
MN 1D 74 LS 645
MN 1E 74 LS 645
MN 2C - MC 6821
MN 2D - MC 6840
MN 4A 9512
MN 4C 9511
MN 5D 1/2 96 L 02
MN 5E 74 LS 10
MN 6D 74 LS 33
MN 6B - 74 LS 640
MN 1C 74 LS 393
MN 4E 74 S 04
MN 3F 74 LS 390
MN 4F 74 LS 390
MN 5F 74 LS 390
R1 680
R2 680
R3 680
R4 20K
R5 10K
R6 10K
C1 100 nF
C2 56 pF
C3 39 pF
C8 C9 100 nF
C24 100 nF
Y1 4 MHz
100 Hz
200 Hz
+5V
+12V


P2
P1
MN7D 74 LS 244
MN7A - 74LS640
MN7C - PAL16L8
MN6A - PAL16L8
MN6B - PAL16L8
MN6C - PAL16L8
MN7B 74 S04
MN5A - BR1941
MN5B BR1941
MN5C - BR1941
MN3A 68B50
MN3B 68B50
MN3C 68B50
MN4A 68B50
MN4B 68B50
MN4C 68B50
4 × 6,8 K
1K
330
100 nF
60 pF
5,0688 MHz
CR1 - 1N914
CR2 - 1N914
2,7 K
33 K
33
10 µF 25V
100 nF
COTÉ A
COTÉ B
GOUPIL 9
CARTE ACIA 89
VERSION A
N° 60153
le 14-04-82
le 8-06-82 (A)


74S260
74LS244
74LS640
74LS504
74LS574
68B09
68B50
PAL 16L8
74F30
74F20
74LS20
74LS02
74F133
74LS240
74LS04
ST1
ST2
PR3
PR6
Monitor
Piste au pas de 2,54 (barrettes)
S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS
DESIGNATION
UC 6809 2 MHz
PLAN
60189



IND	NUMERO	NOM	DATE	DESIGNATION DE LA MODIFICATION
E	05831114085	PESSRAUNE	4/11/83	Suivant modif.
D	05830803080	PESSRAUNE	02/09/83	Modification de reseau de resistance et gamplier.

Produit : Carte UC 6809 G3
Etat :
S/Ens :

Matière :
Traitement :
Finition :

Dessiné par : DEMP
Vérifié par :
Date : Avril 83

Tol. gén.
Echh. 1

PLAN 60189 IND E

Ce plan est la propriété de SMT, il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne habilitée à cet effet.



Ce plan est la propriété de S.M.T. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne habilitée à cet effet.

Produit	Ens.	S/Ens.			
Matière	Spécif.	Tol. gén.			
Traitement	Finition	Ech. 1/			
Dessiné par: DTHP	Vérifié par	Date 24.10.89			

N°	Date	Nom	Ind.
Modification			

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
UC 6809 2 MHz

PLAN
60189 Ind. 1


J2 & J3
MC 14541
74LS504
74LS244
74LS240
74LS174
96S288
74LS153
74LS163
74LS00
74LS02
74LS08
74LS32
74LS273
74LS139
74LS533
74LS95
WD 1791
96S02
MC 14528B
25LS 2521
74LS 139
74 LS 04
Reset
MRDY
+5V
+12V
C.CONTROLEUR DISQUETTES"
6 0 2 6 4 Ind C



DECOUPLAGE 100nf: C4
C12
C14
C16

IND	NUMERO	NOM	DATE	DESIGNATION DE LA MODIFICATION
Produit Goupil 3				Dessiné par PETRONE
Ens				Vérifié par
S/Ens				Date 27 Mai 1983

Matière
Traitement
Finition

Tol gén
Ech

PLAN 60268 IND

SMT
22 rue Saint-Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
SHEMA CARTE EXTENSION BIP //

Ce plan est la propriété de SMT il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.



Ce plan est la propriété de S.M.T. il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.

Produit:		Ens.:		S/Ens.					
Matière:		Spécif.:		Tol. gén.:					
Traitement:		Finition:		Ech.:		N°	Date	Nom	Ind.
Dessiné par: DINP	Vérifié par:	Date: 8.88		Modification					

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

DESIGNATION COUPLEUR SYNCHRONE ASYNCHRONE

PLAN 60282 Ind. A

A'2



A'2

A n°0583052069 Relevé le 19 de 6E en 13 de 7H

Ce plan est la propriété de S.M.T il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.

Produit :	Ens :	S/Ens :			
Matière :	Spécif :	Tol. gén. :			
Traitement :	Finition :	Ech. : 1/1			
		Date : 8.4.83			

N°	Date	Nom	Ind
		Modification	

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

Dessiné par DIHP | Vérifié par :

DESIGNATION
SCHEMA UCZ 80

PLAN
6 0 3 1 8 Ind. B



Ce plan est la propriété de S.M.T il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne habilitée à cet effet.

Produit :	Ens :	S/Ens					
Matière :	Spécif :	Tol. gén. :					
Traitement :	Finition :	Ech : 1/					
	Vérifié par :	Date : 4/03/85	Nº	Date	Nom	Ind	
			Modification				

S.M.T
22 rue Saint Amand
75015 PARIS

Dessiné par P. VERNET

DESIGNATION
C EXTENSION 128 K

PLAN
N° 60334 Ind. A


1A
2A
PAL 12 H6
3A
74LS 85
1B
74LS 85
4A
74LS 85
5A
74LS640
1C
74 S 288
(TB 185036)
5B
5C
2B
3B
3C
2C
5D
4D
BR 1941
68B50
74 S 04
TEST
5,0688 Mhz
1N 914
Minitel
RS232
P1
S1
S3
colé A
colé B
DECOUPLAGE TANTALE GOUTTE 10 Mf/35v C1 → C3
CERAMIQUE 100nf C4 → C22
C24 → C39
SMT
22 rue Saint-Amand
75015 PARIS
DESIGNATION
SHEMA CARTE 6 E/S SERIE V2
PLAN 60345 IND A
DESIGNATION DE LA MODIFICATION


MN1D 74LS10
MN1E 74LS04
MN1B 74LS08
MN1C 74LS640
MN2D 7407
MN3E 7404
MN3A 74LS32
MN3B 74LS08
MN4E 2114
MN4F 2114
MN4D 2114
MN4C 2114
MN4B 2114
MN4A 2114
MN5E 74LS393
MN3D 74LS367
MN4F 74LS138
MN7F 74LS367
MN5B - EF 9341 GEN
MN5D - EF 9345 VIN
MN5A - 74LS157
MN6A - 74LS273
MN1B 74LS273
MN2C NE 555 XR 555 TRIG
MN7A DAC 0800
MN1A 741
MN2B 6522 A
SEL
DIR
RESET
VALPER
MRDY
HTIM
CS VDTX
CS MUS
PDL START
VERS PRISE PERITEL (CANNON 15 POINTS)
INTERFACE I/O
SORTIE HP INTERNE
SORTIE SON
Y1 6,9888 MHz
1N914
1N4148
2N2222
2N2907
DESIGNATION EXTENSION ENTREES SORTIES
PLAN 60078 Ind. C
Dessiné par: DIHP
S.M.T
37 rue Saint Amand 75015 PARIS



Cavalier	Fonction	Positionnement	
		Présent	Absent
S1	Test		S1 = Test
S8.S9.S10 S11.S12	Choix du type de mémoire RAM dynamique Boîtiers 64K × 1 Boîtiers 256K × 1	S8.S9.S10 S11.S12	S8.S9.S10 S11.S12
S2.S3.S4 S6.S6.S7	Espace mémoire (2 bancs mémoire)	S5.S6.S7 S2.S3.S4	
	boîtiers 64K × 1 (modularité 64K) 00000..1FFFF	S5.S6.S7 S2.S3	S4
	20000..3FFFF	S5.S6.S7 S2.S4	S3
	40000..5FFFF	S5.S6.S7 S3.S4	S2
	60000..7FFFF	S5.S6.S7 S3	S2.S4
	80000..9FFFF	S5.S6.S7 S2.S4	S3
	A0000..BFFFF	S5.S6.S7 S4	S2.S3
	boîtiers 256K × 1 (modularité 256K) 00000..7FFFF	S5.S2	S6.S7 S3.S4
	Inhibition de la mémoire RAM dynamique fonction EPROM uniquement	S2.S3.S4	S5.S6.S7
S13.S14	Choix du type d'EPROMS EPROM 2764 Espace mémoire C0000..C7FFF PROM 0 (6B) C2000..C7FFF PROM 1 (5B) C4000..C7FFF PROM 2 (3B) EPROM 27128 Espace mémoire C0000..C7FFF PROM 0 (6B) C4000..C7FFF PROM 1 (5B) C8000..C8FFF PROM 2 (3B) EPROM 27256 Espace mémoire C0000..C7FFF PROM 0 (6B) C8000..C7FFF PROM 1 (5B) D0000..D7FFF PROM 2 (3B)	S13	S14
	Inhibition de la fonction EPROM (fonction RAM dynamique uniquement)	S13.S14	
S15.S16	Choix du type d'interruption pour l'erreur parité		
	Erreur parité mémoire RAM sur FIRQ	S15	S16
	Erreur parité mémoire RAM sur NMI	S16	S15
	Aucune génération d'interruption		S15.S16

POS	Référence	Vcc	GND
1A	74 LS 244	20	10
2A	74 LS 244	20	10
3A	74 LS 240	20	10
4A	PAL 16L8	20	10
5A	PAL 16L8	20	10
6A	74 LS 244	20	10
7A	74 LS 640	20	10
1B	25 LS 2521	20	10
2B	74 LS 163	16	8
3B	2764, 27128, 27256	1,28	14
5B	2764, 27128, 27256	1,28	14
6B	2764, 27128, 27256	1,28	14
2C	74 LS 393	14	7
3C	74 S 153	16	8
5C	74 S 153	16	8
6C	74 S 280	14	7
7C	74 LS 244	20	10
1D	S00	14	7
2D	S32	14	7
3D	74 S 153	16	8
5D	74 S 153	16	8
1E	6665 AL 20	8	16
2E	6665 AL 20	8	16
3E	6665 AL 20	8	16
5E	6665 AL 20	8	16
6E	6665 AL 20	8	16
7E	6665 AL 20	8	16
1F	6665 AL 20	8	16
2F	6665 AL 20	8	16
3F	6665 AL 20	8	16
5F	6665 AL 20	8	16
6F	6665 AL 20	8	16
7F	6665 AL 20	8	16
1G	6665 AL 20	8	16
2G	6665 AL 20	8	16
3G	6665 AL 20	8	16
5G	6665 AL 20	8	16
6G	6665 AL 20	8	16
7G	6665 AL 20	8	16

NOTA 1 Le boîtier 6A (74 LS 244) est séparé en trois groupes (3E 3B 2A0) la validation (16..26) est commune aux trois groupes (le repère VAL servant uniquement de repère.)

NOTA 2 Le boîtier 5A (PAL16L8) est référencé RAPR.1 5A-
Le boîtier 4A (PAL16L8) est référencé RAPR.1 4A-

A. N°0183022013 DU 22/09/83. Modification du 20/09/83

Dessiné par : RIHP	Tol. gén.
Vérifié par :	échelle
Date : 24 Avril 83	PLAN 60358 IND A

SMT
22 rue Saint-Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
MEMOIRE RAM PROM

Ce plan est la propriété de SMT il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet.


BNC
ENTREE VIDEO
G 4 LM 311
G 6 S124(1/2)
F 3 LS393(1/2)
LS08
LS86
D 5
F 4
A 7 LS374
F 7 SERVICE PAL16L8
LS00
A 4
A 6 LS138
C 5 LS32
VALPER
B 7 9341 GEN
D 7 9340 VIN
A 1 LS367
A 3
A 2 PAL16L2
B 5 2764
A 5 LS 640
F 6 (128
D 4 LS 174
D 3 SAISIE PAL 16L8
E 4 LS 174
E 3 LS 174
E 1 LS273
E 2 LS 157
C 2 AM9114
C 1 AM9114
C 4 AM9114
C 3 AM9114
D 2 LS 374
D 1 LS 245
B 4 LS245
B 2 AM9114
B 1 AM9114
F 2 LS 138
F 1 LS74(1/2)
CANNON 15 Pts RCA
VIDEO OUT N.8.
DECOUPLAGE
SMT
22 rue Saint-Amand 75015 PARIS
DESIGNATION SCHEMA VTX_ATG
Produit : GOUPIL 3
Ens : CARTE VIDEOTEX ATG
Dessiné par : COGNE
Vérifié par : POUAY
Date : 17 OCTOBRE 84
PLAN
IND
DESIGNATION DE LA MODIFICATION


VERS PRISE PERITEL (CANNON 15 POINTS)
S3
S.M.T
DESIGNATION
CARTE AFFICHAGE VIDEOTEX
PLAN
60365 Ind.



IND	NUMERO	NOM	DATE	DESIGNATION DE LA MODIFICATION

Produit : Gaupil 3
Ens : Carte IEEE
S/Ens :

Matière :
Traitement :
Finition :

Dessiné par : J.F. RAUNE
Vérifié par :
Date : 21 Octobre 83

No plan :
Echt :

SMT
22 rue Saint-Amand
75015 PARIS

DESIGNATION
SHEMA CARTE IEEE

PLAN
60408 IND /

Ce plan est la propriété de SMT : il ne peut être reproduit ou communiqué sans l'autorisation d'une personne mandatée à cet effet